



000161

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO
PLAZA PRINCIPAL No.100
TELEFONO 448209

ORDENANZA N° 04-2011-MDCH


Characato, 27 de Enero del 2011

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO:

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores regidores y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades; los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa; y en ese marco constituye atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas.



Que, acorde a lo establecido en el numeral 3.6.2 del artículo 79 de la precitada norma constituye función específica exclusiva de las Municipalidades Distritales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, el normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de construcciones, remodelaciones o demoliciones de inmuebles y declaratorias de fábrica.



Que, conforme lo establecido en el numeral 16 del artículo 82 de la Ley N° 27972, es atribución de la Municipalidad de Characato, dentro de su jurisdicción, impulsar una cultura cívica y de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local; Que, el inciso g) del artículo 41 de la Norma G.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones señala que las municipalidades son responsable de fijar los requisitos a que deberán sujetarse las obras e lo referente al uso de la vía pública, horario de trabajo, instalaciones provisionales, ingreso y salida de materiales y condiciones para la protección del medio ambiente.



Que, el numeral 5.8 de la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, estipula que la obra se mantendrá constantemente limpia, para lo cual se eliminarán periódicamente los desechos desperdicios, los que deben ser depositados en zonas específicas señaladas y/o en recipientes adecuados debidamente rotulados.

Que, el lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y el tránsito seguro de los peatones como también de la seguridad de la propiedad privada y pública:

Que, es obligación del empleador preparar un área de almacenamiento de materiales dentro del lote, complementario al ubicado en la vía pública;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 9 Y 40 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE REGULA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O DESMONTE

CAPITULO I

OBJETIVOS Y ALCANCES

Artículo 1º.- La presente Ordenanza regula el uso y ocupación de la vía pública con materiales de construcción y/o desmonte, de las edificaciones que se ejecutan en el Distrito de Characato; con la finalidad de evitar molestias a los vecinos, el deterioro de las vías y áreas públicas, y la interferencia del libre tránsito peatonal y vehicular.

Artículo 2º.- La presente Ordenanza será de aplicación para toda persona natural o jurídica, pública o privada, que realice alguna obra de edificación en su propiedad o por encargo de terceros, para lo cual requiera usar la vía pública con obras provisionales o acumular desmonte y/o materiales de construcción, en la jurisdicción del Distrito de Characato.

CAPITULO II USO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 3º.- En el proceso de construcción de edificaciones que cuenten con la Licencia de Obra o Comunicación de Trabajos de Acondicionamiento y Refacción, se podrán usar las áreas de dominio público, previa Autorización Municipal Temporal, únicamente para la acumulación de desmonte y materiales de construcción hasta un 50% del frente del lote, para lotes mayores a 15.00 m de frente y 100% para lotes menores a 15.00 m de frente de lote.

El 50% restante será separado como área de maniobras y/o para el estacionamiento de los vehículos para la carga y descarga de materiales para que no afecte el normal tránsito de los vehículos.

Artículo 4º.- Solamente se podrá usar el 50% del ancho de la vereda, previa autorización por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, colocando un cerco de protección de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la presente ordenanza, debidamente pintado para que sea visible y no afecte el ornato de la calle, estando prohibido el uso de cerco de esteras y de material reciclado.

CAPITULO III SEÑALIZACIÓN Y PREVENCIÓN

Artículo 5º.- Con la finalidad de evitar accidentes como consecuencia del uso de la vía pública, se deberán tomar las siguientes medidas de seguridad:

5.1. Mantener en buen estado y conveniente señalización la vereda y berma, colocando mallas, cintas plásticas de color u otro elemento similar, que delimite las áreas ocupadas para el almacenamiento temporal del material y/o desmonte.

5.2. Asimismo se colocarán elementos visuales que adviertan de los materiales acumulados en vía pública, desde una distancia de 50 m. antes de la ubicación de éstos (conos, letreros, entre otros).

Artículo 6º.- Para el uso de la vía pública en cualquier caso, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

6.1. El desmonte para poder ser acumulado en la vía pública, deberá estar embolsado (bolsas de cemento o de polietileno), debiendo ser eliminado después de 48 horas de acumulado en la vía pública, dentro del horario permitido para ejecutar obras de construcción (07:00 a 18:00 horas) bajo apercibimiento de ser recogido por la municipalidad cuyo costo será asumido en su totalidad por el infractor.

6.2. Si el volumen del desmonte no es posible acumularlo en bolsas, se podrá usar la berma de estacionamiento, no pudiendo permanecer más de 24 horas en días laborables.

6.3. El incumplimiento de lo dispuesto en los numerales 6.1. y 6.2. se efectuará bajo apercibimiento de imponerse la sanción respectiva con la medida correctiva de retiro, bajo cuenta, costo y riesgo del administrado.

6.4. En ambos casos, el día sábado a partir de las 18:00 horas y todo el Domingo y/o feriados la

- vía pública deberá quedar libre de desmonte, con veredas y calzadas barridas y limpias).
- 6.5. Los agregados (piedra-arena), deberán acumularse delimitando el espacio a usar, con elementos rígidos (tablones de madera u otros), dentro del área de almacenamiento temporal.
- 6.6. El ladrillo, deberá estar apilado al extremo colindante de la calzada, caso contrario si se tuviera que colocar al extremo colindante de la vereda deberá estar a una altura máxima de 1.50 m. por seguridad de los peatones.
- 6.7. Cuando por las características de la obra sea necesario del uso del equipo mecánico, como mixers, winches, entre otros, estos deberán respetar el área autorizada y delimitada por el cerco de la obra.
- 6.8. Si en el proceso constructivo de la edificación se deteriora la vereda, deberán colocar elementos rígidos sobre la vereda deteriorada o compactar con tierra a nivel de la vereda, para el tránsito fluido de los peatones.
- 6.9. No deberá efectuarse la mezcla de concreto en la vía pública, directamente sobre la vereda o la calzada; de ser necesario, deberá realizarse en estos casos sobre mantas de plástico que las protejan.
- 6.10. El material acumulado, los elementos de construcción y los cercos habilitados, no deben rebasar los límites antes establecidos, debiendo quedar la vereda, calzadas libres y limpias de todo material excedente.
- 6.11. Si dentro del área destinada al almacenamiento temporal existiera árboles, estos deberán ser aislados y protegidos mediante cerramiento con barandas u otro sistema adecuado, ubicados a 0.30 m de distancia del borde del árbol.



DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera. Para el otorgamiento del Certificado de Finalización de Obra y Zonificación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, al término de la obra de la edificación, la vía pública deberá quedar limpia de todo material excedente, así como reparadas las veredas y cualquier otro deterioro a la vía pública o propiedad privada, que se hubiere producido como consecuencia de la construcción.

Segunda. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza se sanciona con la paralización de la obra y aplicación de la multa correspondiente de acuerdo al Reglamento de Aplicación y Sanciones Administrativas y Cuadro de Infracciones siguiente:



Código	Descripción de la infracción	Tipo	% de la UIT	Sanción Pecuniaria	Sanción No Pecuniaria
16	Por Dejar desmonte y/o material de Construcción en la vía publica que obstaculice el libre tránsito vehicular y peatonal	Leve	15	540	Paralización de la obra
34	Por no dejar el ancho de la vereda y la berma (artículo 4to de la presente ordenanza)	Leve	15	540	Decomiso
35	Por no dejar el ancho de la vía artículo 3er de la presente ordenanza	Grave	30	1242	Decomiso
36	Por no señalar la Berma y la vereda con cintas de seguridad	Leve	15	540	
37	Por no señalar con elementos visuales de advertencia la ocupación de la vía con material de	Grave	45	1620	Decomiso y paralización de la obra

000164

	construcción desmonte	y/o				
--	--------------------------	-----	--	--	--	--

Tercera.- Serán decomisados los materiales de construcción que se encuentren en la vía pública.

Cuarta Se restringirá el uso de la vía publica cuando esta sea de alto transito, el material de construcción permanecerá sobre la vía por el periodo de 12 horas adecuándose a lo establecido en el artículo 3ero de la presente ordenanza

Quinta Las vías establecidas en el articulo 3ero con ocupación del 100 % de la via adoptaran medidas para el desvío de transito mediante un esquema vial.

**POR TANTO:
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA.**



Roxana Mamani Machaca

Roxana Mamani Machaca
Secretaria General



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHARACATO
Angel Linares Portilla
Prof. Angel Linares Portilla
ALCALDE